

頭痛 肉痛 寝違

鎮痛消炎薬 **ナオリンパス**

第3類医薬品

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
- 1. 次の人は使用しないこと
天然ゴムによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

■ 相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

用法及び用量

1日1~2回ライナーをはがし、患部に貼ってください。
〔用法及び用量に関連する注意〕

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (4) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみかぶれ等の症状が起さないことを確かめてから使用してください。
- (5) 皮膚の特に弱い人は、同じ部位に続けて貼らないでください。

1枚 (6.2cm×4.2cm)

製造販売元 **大協薬品工業株式会社**
富山市水橋壘番17-3

発 売 元 **テイコクファルマケア株式会社**
香川県東かがわ市三本松567

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(知) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhiga/htrml>
電話：0120-149-931 (フリーダイヤル)

お問い合わせ先 **大協薬品工業株式会社**
お客様相談窓口 電話：076-479-1313
受付時間 9:00~17:00 (土、祝日を除く)
〒939-3521 富山県富山市水橋壘番173

⚠️ 使用上の注意

T.A.90-79Y



0 1 2 4 8

0039-9877

140枚

第3類医薬品

肩こり 腰痛 筋肉痛

痛みの元に浸透!

ムレにくい
穴あきタイプ

ビタミンE配合

ホルキスシリーズ **ナオリンパス**

消炎鎮痛 プラスター

1枚サイズ 6.2cm×4.2cm

保存袋付き

140枚

PHARMACARE
ファルマケア

第3類医薬品

肩こり 腰痛 筋肉痛

痛みの元に浸透!

ムレにくい
穴あきタイプ

1枚サイズ
6.2cm×4.2cm

ビタミンE配合

ホルキスシリーズ **ナオリンパス**

消炎鎮痛 プラスター

保存袋付き

140枚

第3類医薬品

肩こり 腰痛 筋肉痛

痛みの元に浸透!

ムレにくい
穴あきタイプ

ビタミンE配合

ホルキスシリーズ **ナオリンパス**

消炎鎮痛 プラスター

1枚サイズ 6.2cm×4.2cm

保存袋付き

肩こり 腰痛 筋肉痛

痛みの元に浸透!

ムレにくい
穴あきタイプ

ホルキスシリーズ **ナオリンパス**

消炎鎮痛 プラスター

第3類
医薬品

製造番号

使用期限



4 987373 074561