

半透明なのでめだたない
サロンパス・ハイ[®]
微香性 鎮痛消炎プラスター

商品の特長

めだたない：肌色半透明のフィルムを使用。貼ってもめだちません。

におわない：主成分に無臭性のサリチル酸グリコールを使用。外出時も安心です。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

次の部位には使用しないでください。（1）目の周囲、粘膜等。（2）湿疹、かぶれ、傷口。

**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

（1）本人又は家族がアレルギー体質の人。（2）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

（1）使用后、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み、色素沈着、皮ふはく離

（2）5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

【効能・効果】肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、関節痛、骨折痛、しもやけ

【用法・用量】1日数回患部に貼付してください。

用法・用量に関連する注意

- （1）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- （2）本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- （3）強い刺激を感じることがあるので、入浴の1時間前には本剤をはがしてください。また、入浴後に貼る場合は30分位してから貼付してください。
- （4）患部の皮ふは清潔にして貼ってください。
- （5）皮ふの特に弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。

【成分・分量】

成分	含量(膏体100g中)
ℓ-メントール	7.78g
サリチル酸グリコール	5.56g
ノニル酸ワニリルアミド	0.01g

添加物として、アクリル酸デンプン、ケイ酸Al、水添ロジングリセリンエステル、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、BHT、ポリイソブチレン、流動パラフィン、その他1成分を含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- （2）小児の手の届かない所に保管してください。
- （3）開封後は袋の口を折りまげ、箱に入れて保存してください。

《包装》6cm×8cm 16枚入、32枚入、48枚入

本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元  **久光製薬株式会社**

〒841-0017 鳥栖市田代大官町408

お客様相談室：〒100-6221 東京都千代田区丸の内1-11-1

☎0120-133250 受付時間：9:00～12:00、13:00～17:50（土・日・祝日を除く）