

この説明書は、服用前に必ずお読み下さい。
また、必要時に読めるよう保管しておいて下さい。

ちくのう症・慢性鼻炎治療薬

第2類医薬品

チオセルエース錠

チオセルエース錠は、ちくのう症（副鼻腔炎）などの治療のための漢方薬として中国で使われてきた辛夷清肺湯を飲みやすい錠剤にしたもので、シンイ、ピワヨウ、ビャクゴウ、チモ、オウゴン、サンシシ、バクモンドウ、セッコウ、ショウマの9種類の生薬を配合した内服用治療薬です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
- (4) 胃腸虚弱で冷え症の人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

| 関係部位 | 症状 |
|------|------------|
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

| 症状の名称 | 症状 |
|----------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
| 腸間膜静脈硬化症 | 長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。 |

3. 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

【効能・効果】

体力中等度以上で、濃い鼻汁が出て、ときに熱感を伴うものの次の諸症：
鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症（副鼻腔炎）

【用法・用量】

次の量を1日3回、食前又は食間に服用して下さい。（水又はぬるま湯と一緒に服用して下さい）

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 大人（15歳以上） | 4錠 | 3回 |
| 7歳以上15歳未満 | 3錠 | |
| 5歳以上7歳未満 | 2錠 | |
| 5歳未満 | 服用しないこと | |

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守って下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

【成分・分量】

1日量（12錠）中

| 有効成分 | 辛夷清肺湯エキス 3,000mg |
|------|--|
| | 〔下記成分及び分量の生薬より製した乾燥エキスを含有します〕 |
| | シンイ 1.0g チモ 1.5g バクモンドウ 2.5g |
| | ピワヨウ 1.0g オウゴン 1.5g セッコウ 2.5g |
| | ビャクゴウ 1.5g サンシシ 1.5g ショウマ 0.5g |
| 添加物 | ヒドロキシプロピルセルロース、クロスカルメロースNa、セルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg |

〈成分に関する注意〉

天然の生薬を用いていますので、錠剤の色調・匂いが製品により多少異なることがありますが、効果に変わりありません。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
2. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
3. 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わる。）
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

原沢製薬工業株式会社 お客様相談室

電話：(03) 3441-5191

受付時間：9:30～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売 

原沢製薬工業株式会社

東京都港区高輪3丁目19番17号

★裏面につづく

TS1M93②