

〔使用に際しては、この説明文を必ずお読みください。〕

⚠️<使用上の注意>

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください。

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。

🗣️ **相談すること** 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1)本人又は家族がアレルギー体質の人。(2)湿潤やただれのひどい人。(3)薬や化粧品等によりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1)使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

(2)5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合

＜効能・効果＞腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、骨折痛、しもやけ

副作用被害救済制度 TEL.0120-149-931

外用鎮痛消炎薬

メンタムQ 軟膏N
430g
第3類医薬品

＜特 徴＞メンタムQ軟膏Nには、浸透性をもった消炎鎮痛成分「サリチル酸メチル」が含まれ、皮下の血管に浸透して、痛みを和らげます。また、清涼感があり、局所を刺激し、知覚を鈍麻させて痛みやかゆみをやわらげる成分「l-メントール」も含まれています。

さわやかなにおいのある親水性の白色軟膏ですから、べとついたり衣服をよごすことは少なく、また、使用していることが外部からわかりません。

株式会社 近江兄弟社 お客様相談室 電話 0748-32-3135

相談時間：午前 9:00 から午後 5:30 まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元 株式会社近江兄弟社 滋賀県近江八幡市魚屋町元29



キャップ:PP 中栓:PE

容器:PE フィルム:PET

製造番号

＜用法・用量＞1 日数回、患部に塗擦するか、または布片にのばして貼付してください。

＜用法・用量に関する注意＞(1)定められた用法を守ってください。(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(3)目に入らないように注意してください。万一目に入った場合にはすぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。(4)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。(5)本剤は外用にのみ使用してください。(6)お風呂上りのご使用は一層効果的ですが、やや刺激が強くなりますのでご注意ください。

＜成分・分量＞本品 100g 中:サリチル酸メチル 12.0g、l-メントール 6.0g 添加物として、ユーカリ油、テレピン油、ステアリン酸、ステアリルアルコール、モノステアリン酸グリセリン、セチル硫酸ナトリウム、プロピレングリコール、トリエタノールアミン、カルボキシビニルポリマーを含有する。

＜保管及び取扱い上の注意＞(1)高温・直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。

