


第3類医薬品 **15g**

かゆみ・かぶれ・しっしんに
販売名:キンカンハイハイクリーム
＜外用鎮痒消炎剤＞

ご使用に際して、この説明文書を必ず
お読みください。また、必要な時に読
めるよう大切に保管してください。

 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬等によりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 湿潤やただれのひどい人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるの
で、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又
は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止
し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談
してください。

■**効能又は効果**■ 湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しも
やけ、虫さされ、じんましん

■**用法及び用量**■ 1日数回、適量を患部に塗布してください。

＜用法及び用量に関連する注意＞

- 定められた用法・用量を守ってください。なお、お肌の状態に合
わせてご使用ください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用さ
せてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合に
は、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場
合には、眼科医の診療を受けてください。
- 口に入らないように注意してください。万一、口に入った場合に
は、すぐに水又はぬるま湯で洗うか、口の中の薬剤を拭き取っ
てください。しばらく様子を見て、異常がある場合には医師の診療
を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

■**成分及び分量**■ 100g中

成 分	分 量
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.00g
グリチルリチン酸二カリウム	0.50g
アラントイン	0.20g
イソプロピルメチルフェノール	0.50g
トコフェロール酢酸エステル	0.50g

添加物として1,3-ブチレングリコール、トリイソオクタン酸
グリセリン、シュガースクワラン、セタノール、ステアリルアル
コール、ステアリン酸ポリオキシル、自己乳化型ステアリン
酸グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カルボキシ
ビニルポリマー、ジメチルポリシロキサンを含有します。

■**保管及び取扱い上の注意**■

- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してく
ださい。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因にな
ることや品質が変わることを防ぐため。)
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 開封後は、使用期限に関わらず、できるだけ早めに使用
してください。

■**消費者相談窓口**■

株式会社金冠堂 お客様相談室
TEL 03-3421-6171(代表)
受付時間 9:00～16:00 月～金(祝日を除く)

発売元 株式会社金冠堂
〒154-0023 東京都世田谷区若林1丁目18番10号
製造販売元 株式会社 雪の元 本店
奈良県橿原市大谷町182番地

