

飲みやすいシナモン味

1日3回

葛根湯

かっこんとう

シロップ

かぜの ひきはじめ

発熱・さむげ・鼻水

満量処方



30mL×3本
1日分

● 眠くなる成分は入っていません

第2類医薬品

使用期限 製造番号



4 987334 201401
ガラスビン
金 属・キャップ

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。また、本製薬株式会社 お客様相談室 へお問い合わせください。
本製薬株式会社 お客様相談室 〒468-0046 名古屋市中区白川町125番地
電話 052-892-1287(代表) 受付時間 9:00~17:00(土、日、休日を除く。)
【副作用被害救済制度】電話 0120-149-931

ここから開けてください

本草葛根湯シロップ

服用に当たって、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

※してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
短期間の服用にとどめ、連用しないでください。

■相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸の弱い人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難 (9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果 かぜの初期症状(発熱、さむげ、頭痛、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、肩・首筋のこわばり)

用法・用量 次の量を1日3回食間に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満	服用しないこと	

定められた用法・用量を厳守してください。

成分・分量 3本(90mL)【大人1日服用量】中、次の成分を含有します。

成 分	3本中
葛根湯エキス(カッコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、シャクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1gより得た軟エキス)	8.3g

添加物として、白糖、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、香料(ℓ-メントール)を含有します。

保管及び取扱上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)配合成分により、沈殿を生じることがあります。よく振って服用してください。

発売元 本草製薬株式会社 製造販売元 大生堂薬品工業株式会社
名古屋市中白区古川町125番地 岐阜市六条大満3丁目3番17号