

販売名：チオビタドリンク1000

△ 使用上の注意

相談すること

1. 服用後、皮膚に発疹があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。2. 服用後、下痢があらわれることがあるので、下痢の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。3. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(効能・効果)○滋養強壮○虚弱体質○肉体的疲労・病中病後・食

欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給【用法・用量】成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)を服用して下さい。●小児(15歳未満)は服用しないで下さい。●用法・用量を守って下さい。



100mL

第3類医薬品

金属：キャップ

4 ガラス：瓶 L1104

滋養強壮・虚弱体質・栄養補給

チオビタ[®]
ドリンク

1000

TIOVITA

第3類医薬品

【成分(1本100mL中)】 タウリン1000mg・イノシトール50mg・ニコチン酸アミド20mg・チアミン硝化物(ビタミンB1)10mg・リボフラビン(ビタミンB2)5mg・ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)50mg・カルニチン塩化物100mg・無水カフェイン50mg 添加物：白糖・果糖・ブドウ糖・DL-リンゴ酸・没食子酸プロピル・安息香酸Na・pH調整剤・パネリン・エチルパネリン・香料

●本剤に配合されているビタミンB2により、尿が黄色になることがありますか、心配ありません。

【保管及び取扱上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

TAIHO

大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.03-3293-4509
<http://www.taiho.co.jp/>

副作用救済制度 TEL 0120-149-931

使用期限 製造番号