

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品


点眼薬

# スマイルピット ドライアイ

超清涼感が持続する高機能目薬

こんな症状に優れた効き目を発揮する。  
「目の表面が乾く」「目が疲れる」「目がかすむ」など

超爽快・高機能目薬「スマイルピット ドライアイ」の特徴



## 【ツイストキャップの開閉方法】

キャップ部分を上にして開閉してください。

※容器の中心を押さえたまま開閉すると、薬液が飛び出しがあります。  
容器の側面をもって開閉してください。

### ① 開け方

キャップを手前にひねります



### ② 閉め方

カチッと音が  
するまで  
押し下げます



## △ 使用上の注意



### 相談すること

#### 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。…はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人。…緑内障

#### 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- (2) 目のかすみが改善されない場合
- (3) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

## ● 効能

目の疲れ、涙液の補助(目のかわき)、目のかすみ(目やにの多いときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

## ● 用法・用量

1日3~6回、1回1~3滴を点眼してください。

### 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください(汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因になります)。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。



## ● 成分(100mL中)

有効成分	含量
リン酸水素ナトリウム水和物	1.52g
コンドロイチン硫酸ナトリウム	0.5g
L-アスパラギン酸カリウム	0.1g
タウリン	0.1g

\* 添加物として、アミノカプロン酸、ホウ酸、ヒアルロン酸Na、エデト酸Na、クロロブタノール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、プロピレングリコール、l-メントール、dl-カンフル、ユーカリ油、pH調整剤を含む。

## ● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱の底面に書いてあります)の過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 保存の状態によっては、容器の先やキャップ部分に成分の結晶が付着することがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってご使用ください。

※この目薬は、携帯袋を入れておりません。

お問い合わせ先  
ライオン株式会社 お客様相談室  
☎(03)3621-6100  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)