

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。



第2類医薬品

漢方製剤

そ けい かっ けつ どう
疎経活血湯
エキス細粒G「コタロー」

商品番号

D190

本剤は、漢方の古典「万病回春」(明代)に収載の処方^{まんびょうかいしゆん}に準拠して製造された漢方エキス細粒です。

四肢の関節や、腰から下あるいは肩、くび、腕などが痛み、時には腫れたり、しびれたりして日常生活に支障を来たしている方が少なくありません。

これらは時に夜間に痛みがひどくなったり、寒冷・湿気で悪化するなど、原因やあらわれ方もさまざまです。

疎経活血湯エキス細粒G「コタロー」は、経を疎し(気血の道の通りをよくし)、血を活かして(血行をよくして)上記の症状を改善する薬です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦または妊娠していると思われる人。
(3)胃腸が弱く下痢しやすい人。
(4)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください
(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

- (2)1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合

【効能・効果】

腰痛、関節痛、神経痛、筋肉痛

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。
食間とは……食後2～3時間を指します。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	1包 または 1.5g	3回
15歳未満7歳以上	2/3包 または 1.0g	
7歳未満4歳以上	1/2包 または 0.75g	
4歳未満2歳以上	1/3包 または 0.5g	
2歳未満	服用しないでください	

(大入り剤に添付のサジは、大が1.5g、小が0.15gの計量用となっております)

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】


成分・分量 本剤3包 (4.5g) 中		
トウキ……………1.00g	シャクヤク…1.25g	リュウタン…0.75g
ジオウ……………1.00g	ゴシツ……………0.75g	ショウキョウ…0.50g
ソウジュツ…1.00g	イレイセン…0.75g	チンピ……………0.75g
センキュウ…1.00g	ボウイ……………0.75g	ビャクシ……………0.75g
トウニン…1.00g	ワキョウカツ…0.75g	カンゾウ……………0.50g
ブクリョウ…1.00g	ボウフウ……………0.75g	

より抽出した水製エキス3.60gを含有しています。

添加物として含水二酸化ケイ素、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
(分包剤のみ)
- (6)湿気などにより薬が変質することがありますので、服用後は、ビンのフタをよくしめてください。
(大入り剤のみ)
- (7)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (8)ビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。
(大入り剤のみ)



本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがあります。品質・効果に変わりはありません。

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室
大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

漢方薬ガイド
請求券



D190WC1

左のシールをハガキに貼って、お買求めの店名、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、症状をお書きそえのうえ、お申込みください。漢方薬と食養を詳しく説明した、パンフレットをお送りいたします。

製造販売元 漢方をよりよく より多くの人に



小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号
TEL 06 (6371) 9106