

飲み過ぎ・はきけに

# ゼリア健胃内服液



第2類  
医薬品

製造販売元



ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11  
お客様相談室 ☎03-3661-2080

販売名:ゼリア健胃内服液 第2類医薬品

副作用救済制度

☎ 0120-149-931

〔使用上の注意〕相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
●医師の治療を受けている人。
2. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕飲み過ぎ（過飲）、はきけ（二日酔・悪酔のむかつき、胃のむかつき、嘔気、悪心、むかつき）、嘔吐、胃弱、食欲不振（食欲減退）、胸やけ、もたれ（胃もたれ）、胸つかえ、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ（過食）

〔用法・用量〕成人（15才以上）1回1瓶、1日3回服用してください。なお、15才未満は服用しないでください。●用法・用量を守ること。

〔成分〕3瓶（90mL）中 オウレン流エキス2.37mL（オウレン2370mgに相当）、キジツエキス210mg（キジツ1050mgに相当） 添加物：安息香酸Na、エタノール、クエン酸、トメントール、白糖、D-ソルビトール、香料、グリセリン、pH調節剤2成分、その他2成分

〔保管及び取扱い上の注意〕（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。（2）小児の手のとどかない所に保管してください。（3）他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）（4）本剤は生薬製剤のため、まれに混濁することがありますが薬効には変わりありません。（5）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。