

乗りもの酔い薬

第2類医薬品

# トラベルミン<sup>®</sup> チュロップ しモン味

## 特徴

トラベルミン チュロップレモン味は、乗りもの酔いによるめまい・吐き気などの症状を予防・緩和し、旅行やお出かけを快適で楽しいものにするためのお薬です。お子様が服用しやすいドロップタイプなので、出発前のあわただしいときや気分が悪くなったときでも、その場ですぐに服用できます。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなる]

#### 1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬）

#### 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさなどの症状があらわれることがあります。）



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (6) 次の症状のある人：排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人：緑内障、心臓病

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談してください

服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位  | 症 状                |
|-------|--------------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ          |
| 精神神経系 | 頭痛                 |
| その他   | 顔のほてり、排尿困難、異常なまぶしさ |

#### 3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき、便秘

## 効能・効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

## 用法・用量

乗物酔いの予防には、乗物に乗る30分前に、次の1回量をかむか、口中で溶かして服用してください。

| 年 齢        | 1 回 量   | 1 日服用回数             |
|------------|---------|---------------------|
| 成人(15歳以上)  | 2 錠     | 4 時間以上の間隔をおいて 2 回まで |
| 11歳以上15歳未満 |         |                     |
| 5 歳以上11歳未満 | 1 錠     |                     |
| 5 歳未満      | 服用しないこと |                     |

なお、追加服用する場合は、1回量を4時間以上の間隔をおいて服用してください。1日の服用回数は2回までとしてください。

■小児(5歳以上15歳未満)に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。修学旅行などに持たせる場合には、事前に用法、用量など、服用方法をよく指導してください。

### ご注意

- ・本剤はかむか、口中で溶かして服用する薬剤です。かみにくい場合は、歯を傷めることなどのないように、溶かして服用してください。また、誤って喉につまらせないように、十分に注意してください。
- ・服用する時は1錠ずつとし、1度に2錠を口中に入れしないでください。

## 成分と働き

1回量(11歳以上)2錠中に次の成分を含みます。

| 成 分                | 含 量     | 働 き                        |
|--------------------|---------|----------------------------|
| d- クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 1.33mg  | 自律神経に働き、乗りものの酔い症状を予防・緩和します |
| スコボラミン臭化水素酸塩水和物    | 0.166mg | 乗りものによって起こる感覚の混乱を軽減します     |

添加物として、クエン酸、l-メントール、香料、アセスルファムK、還元パラチノース、グリセリン脂肪酸エステル、ビタミンB<sub>2</sub>を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分けて服用したときの残りは、袋の口を折り返して保管し、なるべく早く服用してください。
- (5)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。



## 包装

トラベルミン チュロップレモン味 ..... 6錠(2錠×3包)

### 本品についてのお問い合わせ先

- お買い求めのお店
- エーザイ「お客様ホットライン」(フリーダイヤル ☎ 0120-161-454)  
受付時間 平日 9:00~18:00(土、日、祝日 9:00~17:00)

エーザイホームページでも商品の内容を紹介しています。

<http://www.eisai.co.jp>

製造販売元 高市製薬株式会社  
奈良県高市郡明日香村野口10

発売元  エーザイ株式会社  
東京都文京区小石川4-6-10