

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



## ハーブの鎮静剤

# パンセダノ

## パンセダンは…

- ●鎮静作用に効果の高い生薬を配合した植物性の静穏薬です。
- ◆人前で緊張しやすい方、試験や会議の緊張感、禁煙中やダイエット中のいらいら感やそれにともなう頭重・疲労倦怠感の緩和におすすめの淡緑色のフィルムコーティング錠です。



## 使用上の注意



## してはいけないこと)

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください 他の鎮静薬
- 2. 長期連用しないでください



## 相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症						
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ						
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振						



3.5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

#### 〔効 能〕

いらいら感・緊張感・興奮感の鎮静、 上記にともなう頭重・疲労倦怠感の緩和



#### 〔用法·用量〕

下記の服用量を服用します。

年 齢	1回服用量	1日服用回数	
成人(15才以上)	2錠	20	
15才未満	服用しないでください		

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。 (誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる 等思わぬ事故につながります。)



### 〔成分・分量と働き〕4錠中

成 分	分 量	働き	
パッシフローラエキス	160mg	南米原産のつる性の植物で、茎 及び葉を薬用に用い、鎮静作用 をあらわします。	
セイヨウヤドリギエキス	40mg	ブナ、カシの樹上に寄生する常 緑低木で、枝、葉及び梢を薬用に 用い、鎮静作用をあらわします。	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
カギカズラエキス	90mg	日本、中国に自生するつる性の 植物で、通例とげを薬用に用 い、鎮静作用をあらわします。	
ホップ乾燥エキス	36mg	欧州原産で日本でも栽培されているつる性の植物で、成熟した果穂を薬用に用い、鎮静作用をあらわします。	

添加物として、リン酸水素Ca、CMC、乳糖、セルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール、銅クロロフィリンNaを含有します。

# ●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して ください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル) 本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口 電話 03(5412)7393

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

佐藤製薬株式会社 東京都港区元赤坂1丁目5番27号