

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また必要な時に読めるよう保管してください。



メンソレータム[®] AD BOTANICAL

ボタニカル

鎮痒消炎薬

第2類医薬品

販売名: メンソレータムADボタニカル

心やすらぐ香りのかゆみケア

ヒーリングハーブの香り

乾燥などが原因でかゆみが生じ、一度かきむしってしまうとかゆみを引き起こす物質が放出され、ますますかゆくなります。かゆみを感じたらまずは医薬品でかゆみをしっかりしずめ、かゆみがこれ以上広がらないようにすることが大切です。

「メンソレータムADボタニカル」は、気になったときにいつでもケアできるよう、香りと処方にこだわったしっとりクリームタイプのかゆみ治療薬です。

心やすらぐ ヒーリングハーブの香り

天然植物由来オイル配合

ユーカリ油
(清涼化剤)

ラベンダー油
(香料)

アルモンド油
(製剤の軟化剤)

6つのこだわり処方

- ✓ 非ステロイド
- ✓ 弱酸性
- ✓ 無着色
- ✓ 尿素フリー
- ✓ 防腐剤フリー
- ✓ アルコールフリー

ADボタニカルのはたらき

3つのかゆみ止め成分^①配合で、すばやく症状を抑えます。

● ビタミンE 誘導体

血行を促進し、患部の治りも助けます。

① クロタミトン

温感神経に働き、かゆみを軽減します。

② リドカイン


かゆみ神経の働きを弱めます。

③ ジフェンヒドラミン

かゆみの原因であるヒスタミンの作用を止めます。

● グリチル レチン酸

炎症をしずめ、かゆみのもとを抑えます。



かゆみをしっかり抑えてかゆみの起きにくい肌へ!

こんなかゆみに

かゆみを感じたら、すぐのご使用がおすすめです。

寝ている間のムズムズするかゆみ



お風呂あがりや寝る前のがまんできないかゆみ



衣服やストッキングなどのこすれ・しめつけによるかゆみ



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等
- (2) 傷のあるところ

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 湿潤やただれのひどい人

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮フ	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

かゆみ、皮フ炎、かぶれ、じんましん、虫さされ、しっしん、ただれ、あせも、しもやけ

用法・用量

1日数回、適量を患部にぬってください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 外用にのみ使用してください。

成分 (1g中)

クロタミトン……………50mg トコフェロール酢酸エステル……………5mg
リドカイン……………20mg (ビタミンE誘導体)
ジフェンヒドラミン……………10mg グリチルレチン酸……………2mg
添加物として、流動パラフィン、グリセリン、1,3-ブチレングリコール、アルモンド油、ユーカリ油、ラベンダー油、ステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレンセチルエーテル、パルミチン酸イソプロピル、カルボキシビニルポリマー、トリエタノールアミン、セタノール、乳酸Na、乳酸、エデト酸Na、香料を含有する。

ステロイド成分を配合していません。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しいところに密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

お問い合わせ先: お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京: 03-5442-6020 大阪: 06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

ROHTO ロート製薬株式会社
大阪市生野区箕西1-8-1

401815801