

日本薬局方

# ヨクイニン

販売名 山本漢方よくいんにん

## 【特徴】

本品は生薬の煎じ薬、ティーバッグタイプ

## △ 使用上の注意

## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 2ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製造販売元

**山本漢方製薬株式会社**

愛知県小牧市多気東町156番地

お客様相談窓口

**山本漢方製薬株式会社**

〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地

電話 0568-73-3131

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日は除く)

http://www.kanpo-yamamoto.com

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

## 効能又は効果

いぼ、皮膚のあれ

## 用法及び用量

| 年齢            | 1回量            | 服用回数        |
|---------------|----------------|-------------|
| 大人<br>(15歳以上) | 10gの煎液<br>の1/3 | 1日3回を限度とする。 |

大人(15歳以上)は、1日量10g(1包)を、水約600mLをもって煮て、約400mLに煮つめ、滓(カス)を取り去り、食前又は食間3回に分服する。

〈注意〉

定められた用法及び用量を厳守してください。

## 成分及び分量 1日量 1包(10g)中

| 成分             | 分量  | 作用                  |
|----------------|-----|---------------------|
| 日本薬局方<br>ヨクイニン | 10g | 民間薬として、いぼや肌あれに服用する。 |

## 保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【内容量】200g(10g×20包)

## 【その他】

○ヨクイニンの煎じ方(大人15才以上)  
土ビンかヤカン(アルミ、ステンレス製)にて水約600mLの中に本品1包を入れ、中の煎剤が軽く泡立つ程度の弱火にて、水が約400mLとなるまで(10分~15分)煎じて、火を止め袋を取り出してください。

○本品を煎じた後の保管

夏期は、長時間煎液を放置しますと、腐敗する恐れもありますので、煎液は冷蔵庫に保管してください。