



服用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 第2類医薬品

らんしゅうきんきじんきがん

# 蘭州金匱腎氣丸<sup>®</sup>

(漢方製剤)

## ■特徴

本剤は、中国漢代に著された《金匱要略》に記載されている「金匱腎氣丸」の処方に基づくものです。本剤は有効成分として8種類の生薬を配合し、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少または多尿でときに口渴のある方の下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れに効果があります。

## ⚠ 使用上の注意

## ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

1. 胃腸の弱い人
2. 下痢しやすい人

## - 🌐 相談すること

## 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

## 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
下痢

## 4. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## ■効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿でときに口渴があるものの次の諸症：

下肢痛、腰痛、しづれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れ

## ■用法・用量

次の量を、1日3回食前又は食間に水又は白湯で服用してください。

年 齡	1回の服用量	1日の服用回数
成 人(15歳以上)	8 丸	3 回
15歳未満	服用しないでください。	

## ●用法・用量に関する注意

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、15歳未満の小児に服用させないでください。

## ■成分・分量

成人(15歳以上)1日の服用量24丸中、次の成分を含んでいます。

成 分	含有量	成 分	含有量
ジオウ	1.20 g	ブクリョウ	0.45 g
サンシュユ	0.60 g	ボタンピ	0.45 g
サンヤク	0.60 g	ケイヒ	0.15 g
タクシャ	0.45 g	ブ シ	0.15 g

※添加物として、ハチミツ、タルク、カルナウバロウを含有する。

## ●成分に関する注意

本剤は天然物(生薬)を用いていますので、丸薬の色や味が多少異なることや、丸薬がくっつくことがあります。

## ■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) この文書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、大切に保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

### ◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室  
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2  
電 話：03-3281-3363  
受付時間：午前9:00から午後5:00まで  
(土、日、祝日を除く)

発 売 元

**イスクラ産業株式会社**  
東京都中央区日本橋1-14-2

製造販売元

**八ツ目製薬株式会社**  
〒134-0091 東京都江戸川区船堀2-14-14