

YAMAMOTO KANPOH

日本薬局方 センブリ末

第3類医薬品

(販売名) 山本漢方 センブリ末

(成分及び分量) 1日量(0.9g)中 日本薬局方 センブリ末 0.9g

(用法及び用量) 健胃の目的で用いる場合)

大人(15才以上)は、1回量0.015gを、1日3回、食前または食間に服用する。

(止瀉の目的で用いる場合)

大人(15才以上)は、1回量0.3g、1日3回を限度とし服用する。

服用間隔は4時間以上おくこと。添付のサジ1杯が、約0.4gです。

〈注意〉定められた用法及び用量を厳守して下さい。

(効能又は効果) (健胃の目的で用いる場合)

胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲みすぎ、胃のむかつき

(止瀉の目的で用いる場合)

下痢、消化不良による下痢、くだり腹、軟便

＜使用上の注意＞

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
(1) 医師の治療を受けている人
2. 次の場合は服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
一ヶ月位服用しても症状の改善がみられない場合

＜保管及び取り扱い上の注意＞

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。

副作用被害救済制度 0120-149-931

商品名 日本薬局方 センブリ末

内容量 500g

LOT 00901022

保存方法 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管して下さい。

製造
販売元

山本漢方製薬株式会社
愛知県小牧市多気東町156番地