
ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

ケンエールゴールソフト 第3類医薬品

ケンエールゴールソフトは、日本薬局方複方ヨード・グリセリンの刺激を緩和し、適用しやすいように改良した咽喉塗布剤です。適度な粘稠性を有するグリセリンに、殺菌・消毒作用を示すヨウ素を配合し、清涼感のあるハッカ油を加え風味を整えています。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 口内又はのどのひどいただれのある人。
- (7) 甲状腺機能障害の診断を受けた人。
- (8) 患部が広範囲の人。

*** 使用上の注意のつづき**

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	悪心
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	胸苦しさ、むくみ、じんましん、発疹等があらわれる。

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなるらない場合

〔効能効果〕 のどの殺菌・消毒

〔用法用量〕 適宜、適量を患部に塗布してください。

〈用法用量に関連する注意〉

(1) 用法用量を厳守してください。

(2) のどに塗るとき、綿等に薬液をしみこませ過ぎないように注意してください。

(3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(4) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

(5) 塗布用にのみ使用してください。

(6) 薬液や薬液をしみこませた綿等を誤ってのみ込んだ時は、直ちに医師の診療を受けてください。

〔成分分量〕 100 mL中 ヨウ素 0.5 g含有
添加物：ヨウ化カリウム、グリセリン、ハッカ油

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)