

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要などきによく読めるように大切に保管してください。

のびのび サロンシップ[®] FH

(温感) 鎮痛消炎シップ剤 (販売名)

16枚入 第3類医薬品
サイズ: 10cm×14cm (8枚/1袋×2袋)
保湿チャック付



△ 使用上の注意

×してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。

※ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み、色素沈着

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

腰痛、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、骨折痛、しもやけ

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元 久光製薬株式会社 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <http://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室: ☎0120-133250 受付時間/9:00～17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先: (独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html ☎0120-149-931 4 987188 151358

用法・用量

1日1～2回患部に貼付してください。

(用法・用量に関する注意)

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (3) 強い刺激を感じる場合がありますので、入浴の1時間前には本剤をはがしてください。また、入浴後は30分位してから使用してください。
- (4) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。
- (5) 皮膚の弱い人は同じ所には続けて貼らないでください。
- (6) 打撲、ねんざ等に本剤を使用する場合は、はれがひいてから使用してください。

成分・分量

成分含量(膏体100g中)
サリチル酸グリコール…2.0g トコフェロール酢酸エステル…1.0g
ℓ-メントール…1.0g トウガラシエキス…0.3g

添加物として、イソプロピルメチルフェノール、エト酸Na、グリセリン、ケイ酸Al、香料、酸化チタン、ゼラチン、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、メタケイ酸アルミン酸Mg、その他3成分を有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) 開封後はチャックをしっかり閉めて保管してください。



のびのび サロンシップ[®] FH

16枚入 温感

第3類医薬品

微香性

第3類医薬品



のびのび サロンシップ[®] FH

16枚入 温感

腰痛・肩こり 関節痛

Hisamitsu

のびのび サロンシップ[®] FH

16枚入 温感

第3類医薬品

使用期限

製造番号

のびのび サロンシップ[®] FH

16枚入 温感

第3類医薬品

サイズ: 10cm×14cm (8枚/1袋×2袋)

第3類医薬品
のびのび サロンシップ[®] FH
16枚入 温感
サイズ: 10cm×14cm (8枚/1袋×2袋)

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときにすぐ読めるように大切に保管してください。

販売名：
のびのびサロラック[®] FH
(温感)鎮痛消炎シップ剤



第3類医薬品

12枚入
ハーフサイズ
サイズ:7cm×10cm
(6枚/1袋×2袋)
保温チャック付

△ 使用上の注意

×してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

次の部位には使用しないでください。

- (1)目の周囲、粘膜等。
- (2)湿疹、かぶれ、傷口。

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、痛み、色素沈着

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

肩こり、関節痛、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、ねんざ、骨折痛、しもやけ

▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元 ● 久光製薬株式会社 〒841-0017 鳥栖市田代大宮町408番地 <http://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室： ☎ 0120-133250 受付時間/9:00～17:50(土日・祝日・会社休日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先： (独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html ☎ 0120-149-931



第3類医薬品
12枚入
サイズ:7cm×10cm
(6枚/1袋×2袋)
のびのびサロラック[®] FH
温感

第3類医薬品
のびのびサロラック[®] FH
12枚入
サイズ:7cm×10cm
(6枚/1袋×2袋)
温感

さらには薄く
はがれにくい
マイット[®] FH
血行促進、
効きめ浸透!

第3類医薬品
12枚入
サイズ:7cm×10cm
(6枚/1袋×2袋)
ハーフサイズ
温感
のびのびサロラック[®] FH
腰・肩こり
関節痛
Hisamitsu

第3類医薬品
のびのびサロラック[®] FH
12枚入
サイズ:7cm×10cm
(6枚/1袋×2袋)
温感

第3類医薬品
12枚入
サイズ:7cm×10cm
(6枚/1袋×2袋)
のびのびサロラック[®] FH
温感