

50.037.0

115.0

C093

第3類医薬品

のどの痛み・はれ

口内炎に

開封口▶

コフジスACのどスプレー

第3類医薬品

口腔咽喉薬

販売名:コフジスACのどスプレー

【効能・効果】

のどの炎症によるのどの痛み・のどの
はれ・のどのあれ・のどの不快感・
声がれ、口内炎

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に噴射塗布して
用いてください

〈用法・用量に関連する注意〉

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)小児に使用させる場合には、保護
者の指導監督のもとに使用させて
ください。

(3)のどや患部の塗布用にのみ使用
し、内服しないでください。

(4)息を吸いながら使用すると、薬液
が気管支や肺に入ることがありま
すので、口を開けてできるだけ口
元に容器を近づけ、ノズルをのど
や口内の患部に向けて、声を出し
ながら噴射してください。

(5)目に入らないように注意してくだ
さい。万一目に入った場合は、す
ぐに水又はぬるま湯で洗い流
し、直ちに眼科医の診療を受け
てください。

【成分・分量】(100mL中)

アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
.....20mg

セチルピリジニウム塩化物水和物
.....300mg

添加物:D-ソルビトール液、サッカリンNa水和物、レ
メントール、グリセリン、プロピレングリコール、リン
酸水素Na水和物、リン酸二水素Na、香料、安息香酸
ベンジル、エタノール、ミツロウ

ご使用に際しては、この箱
の説明文を必ずお読みく
ださい。また、必要な時に
読めるように大切に保管し
てください。

【保管及び取扱い上の注意】

1.直射日光の当たらない
涼しい所にキャップを
はめて立てて保管して
ください。

2.小児の手のとどかない
所に保管してください。

3.他の容器に入れ替えな
いください。(誤用
の原因になったり品質が
変わることがあります。)

4.ノズルをのどの患部に
向けて声を出しながら
噴射してください。

5.使用期限をすぎた製品は
使用しないでください。

副作用被害救済制度
電話：0120-149-931

使用
期限

製造
番号

製 造 販 売 元

福 地 製 薬 株 式 会 社

滋 賀 県 蒲 生 郡 日 野 町 寺 沢 8 2 4

お 客 様 相 談 窓 口 電 話：0748-52-2323

受付時間 9：00～17：00(土、日、祝日を除く)

KT1

第3類医薬品

のどの痛み
はれ・口内炎に

のどスプレー

消炎成分 アズレン 処方 殺菌成分 CPC

つらい患部に
直接効く!

のどの痛み
はれ・口内炎に

コフジスAC
のどスプレー

30mL

第3類医薬品

関係部位

皮膚(ふ)

消化器

症状

発疹・発赤、かゆみ

刺激感

胃部不快感、吐き気

3. 5～6日間使用しても症
状がよくなりない場合は
使用を中止し、この箱を
持って医師、歯科医師、薬
剤師又は登録販売者に相
談してください

ノンガス・タイプ

30mL

紙

4 987469 543124

品 名	コフジスACのどスプレー 30mLケース(ショート)	制 作 日	MC	色	スミ	C	M	Y	水性プレス	トラップ
本コード	0704-0816-50	2024.5.10	楢岡	調						()
校	作業	校	作業者印	AC						角度
校	初校	楢岡	P	楢岡	朝日印刷株式会社	ue1g4	APP.MA			
校	校	楢岡	#	楢岡						

水性プレス版0704-0813-00と兼用 175線