

第2類医薬品

かさつく肌のかゆみに

タナール AIクリーム

鎮痒消炎薬

有効成分
かゆみ止め
抗炎症

- ジフェンヒドラミン
- クロタミトン
- リドカイン
- グリチルリチン酸
- トコフェロール酢酸エステル

保湿成分
配合

ヒアルロン酸 Na
配合でしっとり!

かゆみ
ストップ!

のっぴゃっキャップ

かゆみ、かぶれ、
しっしんに

容量100g

100g (税別) 封入

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、
しもやけ、変色され、じんましん 無香料

第2類医薬品

鎮痒消炎薬

タナール AIクリーム

【販売名】タナール AIクリーム
【効能・効果】湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

【用法・用量】1日数回、適量を患部に塗布してください。

【用法・用量に関する注意】

(1)目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、目やにが濃い場合には眼周囲の影を避けてください。

(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(3)外用にのみ使用してください。

【成分・分量】100g中

ジフェンヒドラミン 1.0g
クロタミトン 5.0g
リドカイン 2.0g
グリチルリチン酸 0.2g
トコフェロール酢酸エステル 0.5g
添加物として、ステアリルアルコール、ステアリン酸、1,3-ブチレンジオキシアルコール、流動パラフィン、カルボキシビニルポリマー、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ヒアルロン酸Na、エチドロン酸Na、pH調整剤、ε-メンチール

【ステロイド成分を配合していません】

【保管および取扱上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管してください。

(2)小児の手の届かないところに保管してください。

(3)地の容器に入れ替えないでください。使用期限が満ちても品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、一度開封した後は使用期限内であっても品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

(5)使用後はキャップをしっかり閉めてください。

4 935583 204278

第2類医薬品

かさつく肌のかゆみに

タナール AIクリーム

鎮痒消炎薬

第2類医薬品

かさつく肌のかゆみに

タナール AIクリーム

鎮痒消炎薬

有効成分
かゆみ止め
抗炎症

- ジフェンヒドラミン
- クロタミトン
- リドカイン
- グリチルリチン酸
- トコフェロール酢酸エステル

保湿成分
配合

ヒアルロン酸 Na
配合でしっとり!

皮膚炎やかさつく肌の

かゆみ
ストップ!

容量100g

100g (税別) 封入

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、
しもやけ、変色され、じんましん

ご使用に際して、この説明書をお必ずお読みください。また、必要に応じてお読みください。また、必要に応じてお読みください。

▲ 使用上の注意

- ※【してはいけないこと】
1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者と相談してください。
 - (1) 既往の病歴をお持ちの人
 - (2) 薬などによるアレルギー症状を起こしている人
 - (3) 服用中または服用のひい人
 2. 使用中、次の症状があらわれた場合は服用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者と相談してください。

副作用	症状
皮膚	発赤、発疹、かゆみ、はれ、かぶれ、乾癬様、剥離、熱感、ヒリヒリ感
3. 5-6日使用して症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者と相談してください。	

本製品内服薬についてお問い合わせは、お読みください。または下記にお問い合わせください。

シロガネ 発売元
シロガネ 白雲製薬株式会社
TEL:0744-21-5588
受付時間 9:00-17:00 (土、日、夜、日祝日)

お客先相談室 TEL:0744-21-5588
受付時間 9:00-17:00 (土、日、夜、日祝日)

新市販後調査票 西020-149-931

製造販売元: タイヤ製薬株式会社
〒663-0803 奈良県橿原市上島町515

MADE IN JAPAN

製造番号
使用期限

2021年11月改訂 第4版
タナールAIクリーム 白雲