

日本薬局方

ヨクイニン末

販売名 山本漢方ヨクイニン末

第3類医薬品

【特徴】

本品は生薬のみからなる散剤です。

△ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起したことがある人。
2. 2ヶ月位服用しても症状がよくなり
ない場合は服用を中止し、この文書
を持って医師、薬剤師又は登録販売
者に相談してください

製造販売元

山本漢方製薬株式会社

愛知県小牧市多気東町156番地

お客様相談窓口

山本漢方製薬株式会社

〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地

電話 **0568-73-3131**

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日は除く)

<http://www.kanpo-yamamoto.com>

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931



4

979654 026109

効能又は効果

皮膚のあれ、いぼ

用法及び用量

年齢	1回量	服用回数
大人 (15歳以上)	2.0g	1日3回を限度とする。

大人(15歳以上)は、1回量2g、1日3回、食前又は食間に水又はお湯にて服用してください。1回量は添付のサジ約1杯です。

〈注意〉

定められた用法及び用量を厳守してください。

成分及び分量 1日量 6g中

成分	分量	作用
日本薬局方 ヨクイニン末	6.0g	いぼや肌あれに 服用する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

【内容量】400g

【その他】

服用しづらい方は、オブラートに包み服用するか、お湯又は水の中に粉末を入れしばらく浸し、ダマがなくなるまでよくかき混ぜて、服用してください。