

ご使用の前に、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

ねむけ・倦怠感の除去剤

新 オールP 内服液

新オールP内服液は無水カフェインを主薬とし、それにビタミン類その他の成分を配合したアンプル内服液です。

無水カフェインは中枢神経を興奮させて、眠気・倦怠感を除去し、精神的注意力を回復させる作用をあらわします。

新オールP内服液は自動車又は機械類の運転作業中の眠気による事故防止に、長時間の会議時の思考能力維持、回復に、また深夜作業時の能力増進などに役立ちます。

！ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください。
 - (1) 次の症状のある人
胃酸過多
 - (2) 次の診断を受けた人
心臓病、胃潰瘍
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の眠気防止薬
3. コーヒーやお茶などのカフェインを含有する飲料と同時に服用しないでください。
4. 短期間の服用にとどめ、連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 授乳中の人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、吐き気・嘔吐
精神神経系	ふるえ、めまい、不安、不眠、頭痛
その他	動悸

〔成分・分量〕 (1アンプル20mL中)

無水カフェイン……………200mg	ニコチン酸アミド……………20mg
グルタミン酸ナトリウム……………40mg	イノシトール……………200mg
L-リジン塩酸塩……………100mg	タウリン……………500mg
チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB ₁)…7mg	グリセロリン酸カルシウム……………20mg
リボフラビン(ビタミンB ₂)……………2mg	ケイ皮チンキ……………0.05mL
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)…5mg	ショウキョウチンキ……………0.05mL
シアノコバラミン(ビタミンB ₁₂)…5μg	エタノール……………0.8mL
パントテン酸カルシウム……………20mg	

添加物として、クエン酸、白糖、D-ソルビトール、液糖、ハッカ油、香料を含有しています。

〔効能・効果〕

ねむけ・倦怠感の除去

〔用法・用量〕

下記の量を用時服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15才以上）	1アンプル（20mL）	1回
15才未満	使用しないでください。	

服用に際しては添付のストローで吸飲してください。


- (1) 本剤は劇薬に該当する成分も含まれていますので、定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 1日2回以上の服用は避けてください。
- (3) 内服のみに使用してください。

◎ アンプルカット時のご注意

アンプルの切り口は鋭利になっていますので、ご注意ください。

本品はヤスリのいらないイージーカットアンプルを用いておりますが、素手で折るとアンプルの切り口で手や指を負傷するおそれがありますので、図のようにホルダーのまま折ってください。


- ① ミシン目にそって矢印の方向へ2つに分けてください。



- ② 下図のように持ち、矢印の方向へアンプルを引っ張りながら折ってください。



- ③ ストローを取り外す場合は図の様に先端を矢印の方向に引っ張ってください。



保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (2) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (3) 使用期限の過ぎた製品は服用しないでください。

〔包装〕

20mL×2アンプル

本品に関するお問い合わせ

オール薬品工業株式会社 くすり相談室
〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地
TEL (06) 6491-6222
電話受付時間：月～金（祝日を除く）
9：00～17：00

製造販売元  **オール薬品工業株式会社**
兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地