第2類医薬品

ご使用に際しては、説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるように保管して下さい。

品番 320

#夏白ボ天麻湯 A エキス細粒 三和生薬

半夏白朮天麻湯 A エキス細粒 三和生薬は、漢方処方「半夏白朮天麻湯」の水製エキスを服用しやすい細粒にしたものです。



使用上の注意



相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位		症	状
皮	膚	発疹・発赤、	かゆみ

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

適応症

体力中等度以下で、胃腸が弱く下肢が冷えるものの次の 諸症:

頭痛、頭重、立ちくらみ、めまい、蓄膿症(副鼻腔炎)

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

\	<u>♥ク1凹里を1口3凹段削入は段間に服用</u>			
	年 令	1 回 量		
	大人(15才以上)	2.0 g		
	7才~14才	1.3 g		
	4才~ 6才	1.0 g		
	4才 未 満	服用しないこと		

〈用法・用量に関連する注意〉

- *(1)添付のサジすりきり1杯が約2gです。
 - (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成 分

本品1日量 ·········· 6.0g 中
半夏白朮天麻湯A水製エキス ······ 3.9g

(ハンゲ ········ 2.1g シンキク ······ 1.4g
ビャクジュツ ···· 2.1g オウギ ····· 1.05g
チンピ ······ 2.1g ニンジン ···· 1.05g
ブクリョウ ····· 2.1g タクシャ ···· 1.05g
バクガ ···· 1.4g オウバク ···· 0.7g
テンマ ···· 1.4g カンキョウ ··· 0.7g
ショウキョウ ··· 0.35g
上記の生薬より抽出したエキス

添加物として乳糖、セルロース、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸Ca、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり 品質が変わる。)

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

消費者くすり相談室 TEL 0570-095770 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が 異なることもございますが、効能・効果にはかわりございま せん。



三 和 生 薬 株 式 会 社 栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1