

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読み下さい。  
また、必要な時に読めるように大切に保存して下さい。

# 漢方薬 とうきしゃくやくさん 当帰芍薬散料エキス錠[大峰]



## 【使用上の注意】

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 胃腸の弱い人。
  - (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。
  - (2) 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合。

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

(2) 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合。

### 【成分・分量】 本品1日量(12錠) 中

「日局」トウキ……1.5g 「日局」ブクリヨウ……2.0g  
「日局」センキュウ……1.5g 「日局」ビャクジユツ……2.0g  
「日局」シャクヤク……3.0g 「日局」タクシヤ……2.0g

上記生薬より得た当帰芍薬散料エキス2200mgを含みます。

なお、添加物としてステアリン酸Mg、カルボキシメチルセルロースCa、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、水酸化アルミニウムシウム、乳糖を含みます。

**【効能・効果】** 比較的体力が乏しく、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴える次の諸症  
月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害(貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ)、めまい、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ

**【用法・用量】** 次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用して下さい。  
(食間とは、食後2~3時間を持ちます。)

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	4錠宛	
15歳未満7歳以上	3錠宛	3回
7歳未満5歳以上	2錠宛	
5歳未満	服用しないで下さい	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
- (4) 本剤は天然物を原料としているため、色調、味又は香り等に多少の差異が出るこことがあります、効果にはかわりがありませんので安心して服用して下さい。

### 【お問い合わせ先】 伸和製薬株式会社 情報管理室

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目29番地1

電 話 : 03 (3639) 9771

受付時間 : 9時から17時まで(土・日曜、祝日を除く)

協和発酵グループ

発 売 元 伸 和 製 薬 株 式 会 社  
東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目29番地1



製造販売元 大峰堂薬品工業株式会社  
奈良県大和高田市根成柿574番地